

columbia.
soda
Home edition

The world smallest water dispenser
El dispensador de agua mas pequeño del mundo

Columbia Soda Home is the smallest domestic dispenser in the market which allows you to have cold, room temperature and sparkling water directly at home.

It has a modern microfiltration system which eliminates any remaining chlorine, heavy metals, substances volatile organic and hydrocarbons.

The result is a filtered water at the moment, rich in all its beneficial components for our body.

Columbia Soda Home es el dispensador doméstico más pequeño del mercado. Te permite tener agua fría, a temperatura ambiente y con gas directamente en casa.

Gracias a un moderno sistema de microfiltración, elimina cualquier resto de cloro, metales pesados, sustancias orgánicas volátiles e hidrocarburos.

El resultado es un agua filtrada al momento, rica en todos sus componentes beneficiosos para nuestro organismo.





Three kinds of water. Only one equipment
Tres tipos de agua. Solo un equipo

Cold water
Agua fría

Room temperature water
Agua a temperatura ambiente

Sparkling water
Agua con gas





With Columbia Soda Home you will have an endless high quality water reserve directly at home. Drink it or use it to prepare infusions and teas, cook pasta or wash vegetables.

Its size and design allow you to take and install your system wherever you want: on the beach, the mountains, a camping site, your holiday home or the office.

Con Columbia Soda Home tienes una reserva inagotable de agua de alta calidad directamente en tu casa. Bébela, úsala para preparar infusiones o café, cuece pasta o lava verduras.


Su tamaño y su diseño permiten que puedas llevar e instalar tu equipo donde quieras: a la playa o a la montaña, a un camping, a tu casa de vacaciones o a la oficina.



COLUMBIA SODA HOME NFG

Type of control: temperature probe.
Water inlet connection: 1/4 "
CO₂ inlet connection: 5/16" (8mm)
Dimensions (A x B x C in mm): 370 x 450 x 170
Cooling power: 100W
Cooling capacity: 3 l / h
Sparkling water: 6 l / h
Cooling gas: R134a (110 gr)
Weight: 18,5 kg
Power supply: 220-240V / 50Hz


*Tipo de control: sonda de temperatura.
Conexión entrada agua: 1/4"
Conexión entrada CO₂: 5/16" (8mm)
Dimensiones (A x B x C en mm): 370 x 450 x 170
Potencia de refrigeración: 100W
Capacidad de refrigeración: 3 l/h
Agua con gas: 6 l/h
Gas refrigerante: R134a (110 gr)
Peso del equipo: 18,5 kg
Alimentación eléctrica: 220-240V/50Hz*



COLUMBIA SODA HOME F | COLUMBIA SODA HOME G

Type of control: temperature probe.
Water inlet connection: 1/4 "
CO₂ inlet connection: 5/16" (8mm) *
Dimensions (A₁ x B₁ x C₁ en mm): 440 x 450 x 170
Cooling power: 100W
Cooling capacity: 6l/h
Cooling gas: R134a (55 gr)
Weight: 18,5 kg
Power supply: 220-240V / 50Hz

*Tipo de control: sonda de temperatura.
Conexión entrada agua: 1/4"
Conexión entrada CO₂: 5/16" (8mm) *
Dimensiones (A₁ x B₁ x C₁ en mm): 440 x 450 x 170
Potencia de refrigeración: 100W
Agua con gas: 6 l/h
Gas refrigerante: R134a (55 gr)
Peso del equipo: 18,5 kg
Alimentación eléctrica: 220-240V/50Hz*



* Sólo modelo Columbia Soda Home G

* Only Columbia Soda Home G model



COLD WATER
AGUA FRÍA



TEMPERATURE INDICATOR
INDICADOR DE TEMPERATURA



TABLE SYSTEM
EQUIPO DE SOBREMESA



ROOM TEMP. WATER
AGUA AMBIENTE



QUICK CONNECTIOS
CONEXIONES RÁPIDAS



CARBONATOR PUMP
BOMBA PARA CARBONATADOR



SPARKLING WATER
AGUA CON GAS



SECURITY VALVE
VÁLVULA DE SEGURIDAD



PULL TAP
GRIFO TIRADOR



TOUCH BUTTONS
PULSADORES TÁCTILES



VENTILATION SYSTEM
SISTEMA DE VENTILACIÓN

columbia[®] soda *Home edition*



WLG (B-60326279), is member of the Water Quality Association.



ACCREDITED BY ENAC
Certif. n.º 34520014/0712

The trading of water treatment and household appliances as well as designing and teaching of non-official training courses related with its technology are certified and comply with the UNE-ISO-9001 for WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) is an Aqua España member, who belongs Aqua Europa (Federation of European nation associations).



WLG (B-60326279), has the rights granted for Authorized Economic Operator with number ESAEOP18000008U6 and 13/02/2018 as a date of entry of the authorization.