



Aplicaciones generales


En equipos de ósmosis doméstica



En viviendas



En industrias





UV1700LH



Código	Embalaje uds.	Nº de lámparas	Potencia W	Caudal con agua filtrada a 10 µm	Caudal con agua osmotiz.	Conexión	Presión máxima kg/cm ²	Indicador fallo lámpara	Duración lámpara h	Material
244300	1	1	32	1,4 m ³ /h	1,7 m ³ /h	1/2"	8	Led	9000	Inox 304

Recambio lámpara UV


Código	Embalaje uds.	Potencia W	Corriente	Diámetro mm.	Longitud mm.
244900	1	32	425 mA	15,5	645

Recambio tubo de cuarzo

Código	Embalaje uds.	Diámetro mm.	Longitud mm.
245300	1	23	670

Recambio reactancia

Código	Embalaje uds.	Tensión entrada	Conexión
776400	1	220-240 V	C



Recambios para equipos 39 W

Recambio lámpara UV

Código	Embalaje uds.	Potencia W	Corriente	Diámetro mm.	Longitud mm.
245000	1	39	425 mA	15,5	842

Recambio Phillips

Código	Embalaje uds.	Potencia W	Corriente	Diámetro mm.	Longitud mm.
245014	1	39	150 mA	15,5	212

Recambio tubo de cuarzo

Código	Embalaje uds.	Diámetro mm.	Longitud mm.
245400	1	23	895

Recambio reactancia

Código	Embalaje uds.	Tensión entrada	Conexión
776400	1	220-240 V	C