



→ KIT ByPASS

Sistema de filtración doble con Kit ByPass acero inox

Sistema de filtración de 2 portacartuchos con Kit Bypass inox.

DESCRIPCIÓN

Instale de manera fácil y cómoda el sistema de filtración de su casa o negocio.

Con el Kit Bypass Inox, tendrá instalado su sistema de filtros en un tiempo récord y para toda la vida.

Kit Bypass Inox, está fabricado totalmente en acero inoxidable de alta calidad, robusto y duradero.

Con una sola válvula tendrá todas las maniobras necesarias para realizar los mantenimientos.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES	405 mm x 150 mm x 395 mm
PRESIÓN MAX.	8.4 BAR / 120 PSI
RANGO DE TEMPERATURA	4°C ~ 50°C

MATERIAL

CABEZAL PORTA CARTUCHO	Polipropileno
VASO PORTA CARTUCHO	SAN
BYPASS	Acero inoxidable
CARTUCHO DE SEDIMENTOS	Polipropileno
CARTUCHO DE POLIFOSFATOS	Polifosfatos

CONTENIDO DEL KIT

CONTENIDO DEL KIT
1 Kit Bypass Inox. conexión ¾"
2 Portafiltros de alta calidad.
2 Flexos acero inox. ¾"
Llave de apertura
CARTUCHOS SEGÚN REFERENCIA (VER DORSO)







WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.




ACREDITADO POR ENAC Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-6035627)









WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.





Sistema de filtración doble con Kit Bypass inox sin cartuchos.

(Ref.930046)





Sistema de filtración doble con Kit Bypass inox con cartucho malla lavable 80 micras y cartucho bobinado 20 micras.

(Ref.930054)





Sistema de filtración doble con Kit Bypass inox con cartucho filtración bobinado 20 micras y contenedor polifosfatos especial aguas duras.

(Ref.930057)





Sistema de filtración doble con Kit Bypass inox con cartucho filtración malla lavable 80 micras y contenedor polifosfatos especial aguas duras.

(Ref.930056)




Sistema de filtración doble con Kit Bypass inox con cartucho malla lavable 80 micras y contenedor carbón activado.

(Ref.930055)









La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésti-cos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializa-dos, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).





WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), WLG (B-503262/9), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 17.000.018 13/02/2018.